

3

MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE



	strona
kalkulatory38
telefony40
niszczarki41
gilotyny i trymery46
testery banknotow48
latarki49
wagi49
baterie50
drukarki i urządzenia wielofunkcyjne52



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen LC 110N / 210N / 310N

Kalkulator kieszonkowy z 8 pozycyjnym wyświetlaczem; zasilanie bateryjne; gumowe klawisze; etui; operacje z wykorzystaniem pamięci M+ /M-.

kod	model	wymiary
051.12058	LC 110N	87 x 58 x 12 mm
051.12076	LC 210N	97,9 x 62,2 x 10,8 mm
051.12091	LC 310N	114 x 69,3 x 18,2 mm



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SLD 200N

8 pozycyjny wyświetlacz; obliczenia z wykonywaniem pamięci M+/M-; podwójne zasilanie; zasilanie bateryjno-słoneczne; plastikowe etui; wymiary; 60 x 97,5 x 10 mm; waga 34g.

kod	model	wyświetlacz
051.12116	SLD 200N	8 pozycji



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen CT 500V II

10 pozycyjny, duży wyświetlacz; podwójne zasilanie; funkcja check & correct; obliczanie podatku TAX; obliczanie marży MU; wymiary: 134x 135 x 27 mm; waga 140 g.

kod
051.12019



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen CT 555N

12 pozycyjny, duży wyświetlacz; podwójne zasilanie; funkcja check & correct; obliczanie podatku TAX; obliczanie marży MU; wymiary: 128,5 x 130 x 34 mm; waga 125 g.

kod
051.12075



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen CT 666N

12 pozycyjny wyświetlacz; funkcja check & correct obliczenia podatkowe; klawisz sumy całkowitej; klawisz potrójnego zera; funkcja COST-SELLMARGIN; podwójne zasilanie; wymiary: 142 x 188 x 37 mm; waga 195 g.

kod
051.12066



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 868L

12 pozycyjny wyświetlacz; klawisz cofania; określanie miejsc po przecinku; zaokrąglenie wyników; podwójna pamięć MII; obliczanie marży MU; podwójne zasilanie; wymiary 152 x 154 x 28 mm; waga 172 g.

kod
051.12092



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 444S / 554S / 664S

12, 14 lub 16 pozycyjny (664S) wyświetlacz; podwójna pamięć MII (444S); obliczanie marży MU; zaokrąglenie wyników; określanie miejsc po przecinku; klawisz cofania; podwójne zasilanie; wymiary: 153 x 199 x 30,5 mm; waga: 209 g

kod	model	wyświetlacz
051.12048	SDC 444S	12 pozycji
051.12073	SDC 554S	14 pozycji
051.12074	SDC 664S	16 pozycji



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 888XBK / XBL / XRD

12 pozycyjny wyświetlacz; podwójna pamięć MII; zaokrąglenie wyników; obliczanie marży MU; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji; klawisz podwójnego zera; podwójne zasilanie; wymiary: 158 x 203 x 31 mm; waga 228 g.

kod	model	kolor
051.00360	SDC 888XBK	czarny
051.12108	SDC 888XBL	niebieski
051.12109	SDC 888XRD	czerwony



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 368

12-pozycyjny wyświetlacz; klawisz zmiany znaku; określanie miejsc po przecinku; zaokrąglenie wyników; klawisz cofania; podwójna pamięć MII obliczanie marży MU; obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+ /M-; podwójne zasilanie; wymiary: 152 x 1525 x 27 mm; waga 164 g.

kod

051.12115



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SR 135N

10-pozycyjny wyświetlacz; kalkulator naukowy; 128 funkcji; zasilanie bateryjne; plastikowe etui; obliczenia z wykorzystaniem pamięci; obliczenia z wykorzystaniem nawiasów; obliczenia arytmetyczne; logarytmy i antylogarytmy; funkcje hiperboliczne i odwrotne funkcje hiperboliczne; funkcje trygonometryczne i odwrotne funkcje trygonometryczne; obliczenia statystyczne; przekształcanie współrzędnych; obliczenia na liczbach złożonych; konwersja jednostek miar kątów; konwersja zapisu sześćdziesiątego do dziesiątego; wymiary: 84 x 154 x 19 mm; waga: 118g.

kod	model	wyświetlacz	wymiary
051.12117	SR 135N	10 pozycji	84 x 154 x 19 mm



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator z drukarką Citizen CX 123N

12-pozycyjny wyświetlacz LCD; zasilanie sieciowe; obliczenia podatkowe TAX; obliczanie marży MU; podwójna pamięć MII; zaokrąglenie wyników; tabulacja; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji; klawisz sumy całkowitej; klawisz podwójnego zera; sumowanie pozycji; dwukolorowa drukarka; prędkość druku: 2,4 linii / sek.; wymiary 267 x 202 x 77; waga 739 g.

kod

051.12114



Q-CONNECT

Kalkulator Q-CONNECT KF01604 / KF01605

KF01604 - kalkulator biurowy z regulacją kąta 10-cyfrowego wyświetlacza, podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie), 4 funkcje pamięci oraz obliczenia procentowe, sumy całkowitej, przycisk korekty cyfry oraz 00, regulacja kąta wyświetlacza, wyposażony w baterię LR1130, rozmiar: 102 x 140mm, 2 lata gwarancji

KF01605 - kalkulator biurowy z dużym, 12-cyfrowym wyświetlaczem, podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie), 4 funkcje pamięci oraz m.in. funkcje koszt/sprzedż /marża, regulacja kąta wyświetlacza, wyposażony w baterię LR1130, rozmiar: 102 x 140mm, 2 lata gwarancji

kod	model	wyświetlacz
020.11143	KF01604	10-cyfrowy
020.11144	KF01605	12-znakowy



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 805BN / 810BN / 812BN

8, 10 lub 12-pozycyjny wyświetlacz; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji (SDC 810BN, SDC 812BN); klawisz podwójnego zera (SDC 810, 812); podwójne zasilanie; plastikowe klawiszowe; obliczenia procentów; wymiary: 124 x 102 x 25 mm; waga 94 g.

kod	model	wyświetlacz
051.12039	SDC 805 BN	8 pozycji
051.12021	SDC 810 BN	10 pozycji
051.12040	SDC 812 BN	12 pozycji



Q-CONNECT

Kalkulator Q-CONNECT KF01602 / KF01603

- kalkulator z 8- lub 10-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- 4 funkcje pamięci oraz obliczenia procentowe i pierwiastków, przycisk +/-
- wyposażony w baterię LR1130
- wymiary: 60 x 101mm lub 73 x 118mm
- 2 lata gwarancji



kod	model	wyświetlacz	wymiary
020.11141	KF01602	8-cyfrowy	60 x 101 mm
020.11142	KF01603	10-cyfrowy	73 x 118 mm



Q-CONNECT

Kalkulator Q-CONNECT KF15758

- kalkulator biurowy z dużym, 12-znakowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- automatycznie wyłącza się po ok. 5 minutach bezczynności
- 4 funkcje pamięci plus możliwość wycięcia: podatku, ceny bez podatku oraz wartości podatku
- posiada funkcję narzut
- wyposażony w baterię LR1130
- wymiary: 140 x 180mm
- 2 lata gwarancji

kod
020.11145



Panasonic

Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG 6811

Komfortowy telefon z dużym wyświetlaczem. Bardzo czytelny 1,4-calowy wyświetlacz i prosty układ menu ekranu z dużymi napisami pozwala wygodnie wybierać odpowiednie funkcje. Podświetlany ekran ułatwia obsługę, również gdy jest ciemno. Posiada system głośno mówiący. We wbudowanej pamięci można zapisać do 50 numerów oraz nazw. Posiada 5 polifonicznych dzwonek. Inne funkcje: kompatybilność z GAP, powtarzanie 10 ostatnio wybieranych numerów, odbieranie dowolnym przyciskiem, zegar, alarm, funkcja poszukiwania słuchawki, wskaźnik ładowania na ładowarce.

kod

050.00782



Panasonic

Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG 6821

Cyfrowy automat zgłoszeniowy z czasem nagrania do 30 minut. Duży i przejrzysty wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala. Podświetlany wyświetlacz i klawiatura. Książka telefoniczna na 120 numerów i nazw. Liczba melodii dzwonka 30. Tryb Eco włączony jednym przyciskiem - Technologia Krystalicznego Dźwięku - Antypoślizgowy uchwyt słuchawki - Optyczna sygnalizacja nadchodzącego połączenia za pomocą diody LED. Tryb głośno mówiący - Dzwonki polifoniczne w słuchawce - Możliwość zalogowania do bazy do 6 słuchawek - Połączenia konferencyjne. Poziomy głośności dzwonka 6 poziomów + "wyłączony". Tryb nocny (nie przeszkadzać) Akumulatory AAA Ni-MH. Czas rozmowy do 15 godzin. Czas oczekiwania do 170 godzin. Czas ładowania 7 godzin.

kod

050.00778



Panasonic

Telefon Panasonic KX-TS 500 PDB

Telefon Panasonic KX-TS 500 PDB. Ponowne wybieranie ostatniego numeru. Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru. Regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony). Przycisk Flash. Możliwość montażu na ścianie.

kod

050.10019



Panasonic

Telefon Panasonic KX-TSC 11 PDW

Identyfikacja abonenta wywołującego* (kompatybilny z FSK/DTMF - *Usługa oferowana przez operatora sieci telefonicznej); 2-liniowy wyświetlacz LCD z funkcją zegara, zmiana kontrastu; Książka telefoniczna na 50 numerów (numer, nazwa); lista połączeń przychodzących (50 numerów)* (data, czas, ilość wywołań); lista połączeń wychodzących (20 numerów); powtórne wybieranie numerów; opisy na obudowie w języku polskim; możliwość zaprogramowania długości sygnału FLASH; nawigator-przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę urządzenia; ustawienie paazy; 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony); 4-stopniowa regulacja głośności w słuchawce; restrykcje połączeń (1 lub 2 cyfry); blokada wyjścia; możliwość powieszenia na ścianie; tonowe lub impulsowe wybieranie numeru; waga: 0,52 kg.

kod

050.00774



Panasonic

Telefon Panasonic KX-TS 2308 PDW

Telefon Panasonic KX-TS 2308. Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru. Dwuliniowy wyświetlacz LCD. Wyświetlenie numeru telefonu, czasu trwania rozmowy oraz zegara. Blokada wyjścia. Blokada numerów (dwóch zaprogramowanych cyfr). Jednoprzyciskowe wybieranie 20 numerów telefonicznych. Skrócone wybieranie 10 numerów telefonicznych. Lampka sygnalizacji dzwonka. Przycisk FLASH. Współpraca z modemem analogowym. Ponowne wybieranie ostatniego numeru. Przycisk ZAWIEŚ (z muzyką w tle). Przycisk SP-PHONE do prowadzenia rozmowy bez podnoszenia słuchawki. Regulacja głośności w słuchawce (normalny/ średni/ wysoki).

kod

050.10022





Niszczarka M-7C

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu lub małym biurze

- Posiada funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Łatwe opróżnianie kosza - uchwyty do podnoszenia głowicy

model	M 7C
kod	021.10217
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 46
jednorazowa ilość kartek 70 g	7
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	14
wymiary (dł. x szer. x wys. -mm)	376 x 298 x 198
niszczy	zszywki, karty kredytowe



model	M 8C
kod	021.10218
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 50
jednorazowa ilość kartek 70 g	8
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	15
wymiary (dł. x szer. x wys. -mm)	378 x 310 x 244
niszczy	zszywki, małe spinacze, karty kredytowe



Niszczarka M-8C

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista z blokadą Safety Lock przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu lub małym biurze

- Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta
- Posiada funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Łatwe opróżnianie kosza - uchwyty do podnoszenia głowicy



Niszczarka 53 C

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu.

- Prosta w obsłudze - funkcja automatycznego start-stopu (mechaniczny włącznik)
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Osobna szczelina do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych
- Łatwe opróżnianie kosza
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

model	53C
kod	021.10219
szerokość wejścia (mm)	220
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 35
jednorazowa ilość kartek 70 g	10
poziom bezpieczeństwa DIN	P-4, T-2
pojemność kosza (l)	23
wymiary (dł. x szer. x wys. -mm)	196 x 338 x 400
niszczy	zszywki, małe spinacze, karty kredytowe, płyty CD/DVD



model	63Cb
kod	021.10162
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 50
jednorazowa ilość kartek 70 g	10
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	19
wymiary (dł. x szer. x wys. -mm)	452 x 366 x 248
niszczy	zszywki, małe spinacze, karty kredytowe



Niszczarka 63 Cb

- Bezzacięciowa dzięki funkcji Jam Blocker zatrzymującej zacięcia papieru przed ich wystąpieniem, niszczarka rozpocznie niszczenie tylko przy dopuszczalnej ilości kartek
- Nowoczesny design doskonale wkomponowuje się w przestrzeń domu i biura
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.
- Ergooszczędna dzięki funkcji Energy Savings System, która wyłącza urządzenie po 2 minutach od zakończenia niszczenia i redukuje aż do 70% zużycie energii
- Okienko w obudowie pozwala łatwo określić stan zapelnienia kosza



Niszczarka 60 Cs

- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Nowoczesny design doskonale wkomponowuje się do biura i domu
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Kosz z dużym okienkiem pozwala łatwo określić stan zapelnienia
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



model	60Cs
kod	021.10163
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 50
jednorazowa ilość kartek 70 g	10
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	22
wymiary (dł. x szer. x wys. -mm)	407 x 233 x 371
niszczy	małe spinacze, zszywki, karty kredytowe

model	79Ci
kod	021.10166
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 38
jednorazowa ilość kartek 70 g	16
poziom bezpieczeństwa DIN	P-4, T-4, 0-3
pojemność kosza (l)	23
wymiary (dl. x szer. x wys. -mm)	472 x 382 x 264
niszczy	małe spinacze, zszywki, karty kredytowe, płyty CD/DVD



Niszczarka 79 Ci

- Eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof - elektroniczemu czujnikowi ilości niszczonej kartek
- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepelnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego
- Specjalna kłapa ze szczeliną do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych - zabezpiecza przed odpryskami z płyt powstającymi w trakcie niszczenia
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

kod	pojemność
021.10070	120 ml
021.03530	355 ml



Oil do niszczarek

Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki. Zapobiega osadzaniu się ścinek na nożach tnących urządzenia, usprawnia pracę niszczarki.



kod
032.00351



Niszczarka OPUS TS 2215 CD

Uniwersalna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart kredytowych. Wygodny w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. Przeznaczona do biur średniej wielkości.

- szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm
- szerokość cięcia: 4 x 38 mm (cc)
- maks. ilość niszczonej kartek: 15* / 1 CD / 1 karta kredytowa
- poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2
- automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
- niszczy karty kredytowe oraz płyty CD
- dioda sygnalizująca niebezpieczeństwo przegrzania silnika
- dioda sygnalizująca zacięcie papieru
- dioda sygnalizująca przepelnienie kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- odporna na zszywki biurowe
- rewers
- kółka
- zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY
- pojemność kosza: 28 l
- wymiary (WxSxG): 645 x 373 x 277 mm
- ciężar netto: 9,15 kg
- * próby wykonano na papierze 75 g/m²

model	99Ci
kod	021.10222
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 38
jednorazowa ilość kartek 70 g	18
poziom bezpieczeństwa DIN	P-4, T-4, 0-3
pojemność kosza (l)	34
wymiary (dl. x szer. x wys. -mm)	442 x 288 x 592
niszczy	małe spinacze, zszywki, karty kredytowe, płyty CD/DVD



Niszczarka 99 Ci

- Eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof - w elektronicznej czujnikowi ilości niszczonej kartek
- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) i funkcja cofania ułatwiają użytkowanie i zmniejszają ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepelnieniu, wyjętym koszu i zadziałaniu zabezpieczenia termicznego
- Specjalna kłapa zabezpiecza przed odpryskami powstającymi w trakcie niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych
- Obudowa na kółkach z blokadą
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



kod
032.00010



Niszczarka Ideal Shredcat 8240cc

Nowa niszczarka IDEAL to doskonały wybór dla osób ceniących ekologiczne rozwiązania w biurze. Cichy i mocny silnik pracujący w trybie ECO (automatyczne odłączenie zasilania w stanie STANDBY), trójstopniowy przełącznik REV/OFF/AUTO oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska naturalnego. Zastosowanie przezroczystego okienka w koszu na ścinki umożliwia kontrolę wypełnienia niszczarki a zatrzymanie jej pracy przy usuniętym koszu to gwarancja bezpieczeństwa.

- System AUTOECOMODE (zerowy pobór prądu w trybie stand-by)
- szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
- szerokość cięcia: 4 x 40 mm
- maksymalna ilość niszczonej kartek: 8 kartek
- stopień tajności: 4
- pojemność kosza: 18 l
- automatyczny „start / stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- wymiary (W/S/G): 400 / 330 / 195 mm
- ciężar: 5 kg
- * próby wykonano na papierze 70g/m²



kod
032.00352



Niszczarka Ideal Shredcat 8220cc

Nowa niszczarka IDEAL to doskonały wybór dla osób ceniących ekologiczne rozwiązania w biurze. Cichy i mocny silnik pracujący w trybie ECO (automatyczne odłączenie zasilania w stanie STANDBY), trójstopniowy przełącznik REV/OFF/AUTO oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska naturalnego. Zastosowanie przezroczystego okienka w koszu na ścinki umożliwia kontrolę wypełnienia niszczarki a zatrzymanie jej pracy przy usuniętym koszu to gwarancja bezpieczeństwa.

- szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
- szerokość cięcia: 4 x 40 mm
- maksymalna ilość niszczonej kartek: 6 kartek
- stopień tajności: 4
- pojemność kosza: 16 l
- automatyczny „start / stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- System AUTOECOMODE – zerowy pobór prądu w trybie stand-by
- ciężar: 5 kg
- * próby wykonano na papierze 70g/m²



Niszczarki profesjonalne Kobra - najwyższa jakość, znakomite wzornictwo

Wszystkie niszczarki Kobra wyposażone są w funkcję auto start/stop, zabezpieczenie przed przegrzaniem i możliwość pracy ciągłej. Standardem jest także 20 letnia gwarancja na noże tnące oraz system oszczędzania Energy Smart.

Pozostałych profesjonalnych niszczarek Kobra szukaj w katalogu specjalistycznym.

model	+1 SS4 ES	+1 SS6 ES	+3 CC4 ES
kod	008.55726	008.55766	008.55728
szerokość wejścia (mm)	230	230	230
sposób cięcia	paski	paski	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	3,8	5,8	3,5 x 40
jednorazowa ilość kartek 70 g	17-19	23-25	12-14
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	2	3
pojemność kosza (l)	38,5	38,5	38,5 + 1,5
poziom hałasu (dba)	55	55	55
wymiary (szer. x dł. x wys. -cm)	39 x 30 x 59	39 x 30 x 59	39 x 30 x 59
waga (kg)	11	11	14



KOBRA 240.1



KOBRA 245

KOBRA +1



model	240.1 S5 ES	240.1 C4 ES	240.1 HS ES	245 S4 TS ES	260.1 S4 ES	260.1 C4 ES
kod	008.55829	008.55830	008.55831	008.55807	008.55832	008.55833
szerokość wejścia (mm)	240	240	240	245	260	260
sposób cięcia	ścinki	ścinki	ścinki	paski	ścinki	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	5,8	3,5 x 30	0,8 x 9,5	3,8	3,8	3,5 x 30
jednorazowa ilość kartek 70 g	29-31	15-17	6-8	25-27	26-28	15-17
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	3	5	2	2	3
pojemność kosza (l)	40	40	40	40	60	60
poziom hałasu (dba)	55	61	61	55	55	61
wymiary (szer. x dł. x wys. -cm)	40 x 36 x 64	40 x 36 x 64	40 x 36 x 64	40 x 36 x 61	40 x 36 x 84	40 x 36 x 84
waga (kg)	24	25	28	24	28	29

KOBRA 400 HS-OM COMBI



KOBRA 300.1 C4 ES



SPPU
Unikalny cichy układ przeniesienia napięcia



TURBO POWER
Dodatkowe uderzenie mocy zwiększające sprawność niszczarki o 30%



ENERGY SMART
System zerowego poboru energii w trybie stand-by



Na noże tnące

model	300.1 S5 ES	300.1 C4 ES	310 CC4 TS-AF ES	385 SS4 ES	400 WB
kod	008.55671	008.55672	008.55808	008.90025	008.90027
szerokość wejścia (mm)	310	310	310	385	400
sposób cięcia	paski	ścinki	ścinki	paski	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	5,8	3,9 x 40	3,9 x 40	3,8	3,9 x 40
jednorazowa ilość kartek 70 g	30-32	20-22	29-31	20-22	44-48
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	3	3	2	3
pojemność kosza (l)	110	110	135	130	200
poziom hałasu (dba)	55	55	58	55	65
wymiary (szer. x dł. x wys. -cm)	53 x 43 x 92	53 x 43 x 92	53 x 43 x 103	58 x 35 x 85	60 x 48 x 163
waga (kg)	35	38	57	33	140

KOBRA 400WB



Niszczarki automatyczne Auto Feed

98% mniej czasu przy niszczeniu dokumentów

Przepustowość ulepszona nawet o 30%*



Niszczarka Auto+ 600X

Niszczy do 600 kartek (80 g/m²) automatycznie - idealna do użytku działowego (10-20 osób)

- Cięcia na ścinki 4x40 mm (P-4)
- Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo niszczenia bez konieczności nadzoru
- Wysuwana rama na worki na ścinki - maks. pojemność 80 l, mieści do 850 zniszczonych kartek
- Tryb pracy ciągłej
- Automatyczne oliwienie
- Ręczne niszczenie do 10 kartek



Niszczarka Auto+ 300M i 300X

Niszczy do 300 kartek (80 g/m²) automatycznie - idealna do małych biur (do 10 osób)

- 300M - cięcia na mikro ścinki 2x15 mm (P-5); 300X - cięcia na ścinki 4x40 mm (P-4)
- Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo niszczenia bez konieczności nadzoru
- Łatwy w opróżnianiu 40 l pojemnik na ścinki mieści do 500 (300M) / 450 (300X) zniszczonych kartek
- Ręczne niszczenie do 8 kartek



Niszczarka Auto+ 200X

Niszczy do 200 kartek (80 g/m²) automatycznie - idealna do małych biur (do 10 osób)

- Cięcia na ścinki 4x40 mm (P-4)
- Łatwy w opróżnianiu 32 l pojemnik na ścinki mieści 360 zniszczonych kartek
- Ręczne niszczenie do 7 kartek



Niszczarka Auto+ 130M i 130X

Niszczy do 130 kartek (80 g/m²) automatycznie - idealna do użytku osobistego (1-2 osoby)

- 130M - cięcia na mikro ścinki 2x15 mm (P-5); 130X - cięcia na ścinki 4x40 mm (P-4)
- Łatwy w opróżnianiu 26 l pojemnik na ścinki mieści do 300 (130M) lub 250 (130X) zniszczonych kartek
- Ręczne niszczenie do 6 kartek



Niszczarka Auto+ 90X i 60X

90X niszczy do 90 kartek (80 g/m²) automatycznie, a 60X do 60 kartek (80 g/m²) - idealne do użytku osobistego

- Cięcia na ścinki 4x45 mm (P-3)
- Łatwy w opróżnianiu 20 l pojemnik na ścinki (90X) mieści do 150 zniszczonych kartek, a 15 l pojemnik (60X) do 100 kartek
- Ręczne niszczenie do 6 kartek (90X) lub 5 kartek (60X)

Produkt	600X	300M/300X	200X	130M/130X	90X	60X
Kod	019.50358	019.50357 019.50355	019.50354	019.50356 019.50353	019.50352	019.50351
Poziom bezpieczeństwa	P-4	P-5/P-4	P-4	P-5/P-4	P-3	P-3
Ilość niszczonych kartek (80 g/m ²)	600	300	200	130	90	60
Ilość niszczonych kartek (70 g/m ²)	650	350	250	140	100	65
Wymiar ścinków (mm)	4x40	2x15/4x40	4x40	2x15/4x40	4x45	4x45
Pojemność kosza (litry)	80	40	32	26	20	15
Zszywki/spinacze/karty kredytowe						
CD				-	-	-
Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące)	2/20	2/20	2/10	2/10	2/7	2/5

* Porównanie niszczarek Auto+ 130X/130M z modelami Auto+ 100X/100M



Niszczarki z technologią Mercury

Bez zacięć. Bez problemów. Bez bałaganu

Czerwona lampka oznacza zbyt dużą ilość kartek, zielona lampka wskazuje, że nie ma ryzyka zacięcia.

Niszczarka Mercury RDX2070, RDX1850, RDS2270 i RDS2250

Wysoko-wydajne niszczarki działowe (10-20 osób)

- RDX2070 i RDX1850 tną 20 lub 18 kartek jednorazowo na ścinki 4x45 mm (P-3); RDS2270 i RDS2250 tną 22 kartek jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2)
- Wysuwana rama na worki na ścinki - maks. pojemność 70 lub 50 litrów
- Tryb pracy ciągłej
- System automatycznego oliwienia (RDX2070 i RDX1850)



Niszczarka RSX1834 i RSS2434

Niszczarki dla kadry kierowniczej/do małych biur (do 10 osób)

- RSX1834 tnie do 18 kartek jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4); RSS2434 tnie do 24 kartek jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2)
- Wysuwany pojemnik na ścinki 34 l



Produkt	RDX2070	RDX1850	RDS2270	RDS2250	RSX1834	RSS2434
Kod	019.50364	019.50362	019.50363	019.50361	019.50359	019.50360
Poziom bezpieczeństwa	P-3	P-3	P-2	P-2	P-4	P-2
Ilość niszczonych kartek (80 g/m ²)	20	18	22	22	18	24
Wymiar ścinków (mm)	4x45	4x45	5,8	5,8	4x40	5,8
Pojemność kosza (litry)	70	50	70	50	34	34
Zszywki/spinacze biurowe/karty kredytowe/CD						
Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/10	2/10

Trzy razy dłuższe niszczenie*

Nowa seria Promax: wydajniejsze i jeszcze dłuższe niszczenie



Niszczarka Promax RSX1538 i RSS1838

Niszczarki do małych biur, idealne dla 5-10 osób

- RSX1538 tnie do 15 kartek jednorazowo na scinki 4x40 mm (P-4); RSS1838 tnie do 18 kartek jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
- Wysuwany 38 litrowy pojemnik na scinki
- Czas pracy 30 min. od włączenia maszyny

Niszczarka Promax RSX1035, RSS1535, RES1123 i REX823

Niszczarki do małych biur, idealne dla maks. 10 osób

- RSX1035/REX823 tnie do 10/8 kartek jednorazowo na scinki 4x40 mm (P-4); RSS1535/RES1123 tnie do 15/12 kartek jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
- 35- lub 23 l pojemnik na scinki (zdejmowana pokrywa)
- Czas pracy 15 min. od włączenia maszyny

Niszczarka Promax RPX612 i RPS812

Niszczarki dla kadry kierowniczej, idealne dla 1-2 osób

- RPX612 tnie do 6 kartek jednorazowo na scinki 4x40 mm (P-4); RPS812 tnie do 8 kartek jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
- 12 litrowy pojemnik na scinki (zdejmowana pokrywa)
- Czas pracy 10 min. od włączenia maszyny

Produkt	RSX1538	RSS1838	RSX1035	RSS1535	REX823	RES1123	RPX612	RPS812
Kod	019.50365	019.50366	019.50368	019.50367	019.50371	019.50372	019.50370	019.50369
Poziom bezpieczeństwa	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2
Ilość niszczonych kartek (80 g/m ²)	15	18	10	15	8	12	6	8
Wymiar ścinków (mm)	4x40	6	4x40	6	4x40	6	4x40	6
Pojemność kosza (litry)	38	38	35	35	23	23	12	12
Zszywki/spinacze biurowe/karty kredytowe								
CD								
Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące)	2/10	2/10	2/10	2/10	2/7	2/7	2/3	2/3

*Porównanie cyklu pracy niszczarki RPX612 z wycofanym modelem V35WS (do momentu chłodzenia)



model	22084
kod	003.00145
szerokość wejścia (mm)	226
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4x45
jednorazowa ilość kartek 70 g	8 (70g) / 7 (80 g)
poziom bezpieczeństwa	3/P-3,T-3,E-2
pojemność kosza (l)	25
wymiary (mm)	420 x 345 x 250
moc	350 W
głośność	68
prędkość	6m/min
cięcie zszywek	tak
cięcie małych spinaczy	tak



model	22022
kod	003.00100
szerokość wejścia (mm)	220
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4x30
jednorazowa ilość kartek 70 g	8 (70g) / 7 (80 g)
poziom bezpieczeństwa	3/P-4 T-4 E-3
pojemność kosza (l)	14
wymiary (mm)	395 x 310 x 170
moc	330 W
głośność	59
prędkość	3 m/min
cięcie zszywek	tak
cięcie małych spinaczy	tak



Niszczarka PaperSafe 22022

Niszczarka przeznaczona do użytku w małym biurze i domu. Posiada funkcję automatycznego start/stop, reverse, niszczy płyty CD/DVD i karty kredytowe, odcięcie zasilania następuje po zdjęciu głowicy tnącej z kosza na ścinki. Nie pobiera prądu podczas „czuwania”. Wykonana z odpornego na złamanie plastiku.



Niszczarka PaperSafe 22084

Kompaktowa niszcarka do użytku w małym biurze i w domu. Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers. Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki. Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe. Niszczenie płyt CD/DVD: 6 pasków po 2 cm szerokości każdy. Górna część demontowalna.



Niszczarki Wallner JP 520C / 526C

Trwale i funkcjonalne niszcarki o wysokich parametrach użytkowych. Posiadają wyświetlacz LED - wskazujący włączoną funkcję urządzenia. Osobna szczelina do niszczenia płyt CD, wymiomy pojemnik na ścinki, solidna obudowa metalowa, wygodne uchwyty ułatwiające przeniesienie niszcarki, dodatkowy pojemnik do przechowywania zapasowych worków na ścinki, oleju lub dokumentów do zniszczenia. Obudowa na kółkach.

model	JP 520C	JP 526C
kod	008.55804	008.55805
szerokość wejścia (mm)	270	270
sposób cięcia	ścinki	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 40	2 x 10
jednorazowa ilość kartek 70 g	25	20
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	3	4
pojemność kosza (l)	53	53
wymiary (mm)	795 x 335 x 460	795 x 335 x 460
automatyczny START/STOP	+	+
funkcja cofania	+	+
zabezpieczenie przed przegrzaniem	+	+
cięcie zszywek	+	+
cięcie małych spinaczy	+	+
cięcie kart plastikowych	+	+
cięcie płyt CD	+	+



FXD 85B



JP-826C



Niszczarki Wallner

Seria trwałych i funkcjonalnych niszczarek popularnych o wysokich parametrach użytkowych. Sprawne funkcjonowanie w długim okresie czasu niszcarki Wallner gwarantują metalowym przekładniom oraz nożom ze specjalnego stopu stali. Nowoczesne wzornictwo i srebrno-czarna kolorystyka sprawiają, że niszcarki WALLNER prezentują się doskonale w każdym wnętrzu.

model	S 580	FXD 85B	JP 820S	JP 826C
kod	008.55764	008.55806	008.55743	008.55742
szerokość wejścia (mm)	220	220	230	240
sposób cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	6	4 x 33	3,9	3,8 x 40
jednorazowa ilość kartek 70 g	8 (80 g)	8	25	18
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	3	2	3
pojemność kosza (l)	15	15	35	35
wymiary (mm)	320 x 185 x 393	340 x 170 x 390	395 x 305 x 645	395 x 305 x 645
automatyczny START/STOP	+	+	+	+
funkcja cofania	+	+	+	+
zabezpieczenie przed przegrzaniem	+	+	+	+
cięcie zszywek	-	+	+	+
cięcie małych spinaczy	-	-	+	+
cięcie kart plastikowych	-	+	+	+
cięcie płyt CD	-	+	+	+

GILOTYNY I TRYMERY



Gitoty Paper Cutter A4 / A3

Gitoty biurowe z automatycznym systemem docisku papieru. Na blacie roboczym znajdują się standardowe szablon formatów. Jednorazowo tną do 12 kartek 70 g.

kod	model	długość cięcia	wymiar blatu
008.55733	A4	310 mm	310 x 250 mm
008.55734	A3	420 mm	460 x 380 mm







Gitolyna RC 363

Gitolyna umożliwiająca jednorazowe cięcie do 30 kartek 70 g. Długość cięcia 360 mm. Wyposażona w system automatycznego docisku papieru uruchamianego wraz z ruchem ostrza. Wielkość blatu: 440 x 300 mm.


kod
008.03810



Gitolyna RC440

Nowoczesne, łatwe w obsłudze gitoliny umożliwiającej jednorazowe cięcie do 40 kartek 70 g. Długość cięcia 440 mm. Wyposażone w przezroczystą osłonę zapewniającą bezpieczeństwo pracy, ergonomiczny uchwyt przeciwoślizgowy. Na blatach roboczych zaznaczone standardowe szablony formatów. Docisk automatyczny, w modelu RC 440 S możliwa zewnętrzna podpora ułatwiająca przecinanie większych arkuszy. Wymiary blatu: 380 x 480 mm.

kod	model
008.00344	RC 440 C
008.00345	RC 440 S



Gitolyna 360 EM

Gitolyna wyposażona w specjalne noże wykonane ze stali o najwyższej trwałości. Posiada ochronną osłonę. Komfort pracy zapewnia ergonomiczny uchwyt, szablony formatów umieszczone na blacie oraz ogranicznik wymiarów cięcia. Tnie jednorazowo 15-20 kartek 70 g. Długość cięcia: 360 mm. Ręczny docisk papieru. Wymiary blatu: 400 x 300 mm.

kod
008.10346



Gitolyna Fusion A4 / A3

Gitolyna przeznaczona do użytku w małym biurze.

- ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g)
- specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
- metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS

kod	format	długość cięcia
021.10071	A4	320 mm
021.10072	A3	455 mm



Gitolyna Ideal 1133 / 1142

Gitolyna biurowa A4 wyposażona w specjalnie naostrzony, bezpieczny nóż, niewymagający osłony. Brak tej osłony powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia. Obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy. Przesuwany ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia.

- długość cięcia: 340 mm (1133), 430 mm (1142)
- maksymalna ilość kartek: 15*

* próby wykonane na papierze 70g/m²

kod	format	typ
032.00011	A4	1133
032.00012	A3	1142



Gitolyna OPUS HobbyCUT A4

Niewielkich rozmiarów obcinarka przeznaczona do cięcia papieru. Posiada metalową podstawę z naniesionymi formatami oraz plastikową listwę docisku.

- długość cięcia: 320 mm
- max przecina do 5 kartek (80g/m²)
- oznaczenia formatów na blacie roboczym
- wymiary blatu roboczego: 320 x 150 mm

kod
032.00018


DAHLE**Gitotylna 502**

Gitotylna ze stabilną, metalową podstawą. Doskonała do przycinania zdjęć i małych plików papieru. Nóż górny i dolny ze stali, ręczny docisk ciętego materiału i 2 nakładki kątowe. Wgłębienia uchwytów ułatwiają przenoszenie.

- długość cięcia: 320 mm
- maksymalny cięty rozmiar papieru: A4
- maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m²): 8 / 6
- maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm

kod

003.00126

**OPUS****Obcinarka OPUS RoloCUT A4 / A3**

Estetycznie zaprojektowana z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową. Posiada plastikową listwę docisku.


- długość cięcia: A4 320 mm / A3 460 mm
- maks. przecina 10 kartek / 5 kartek *
- metalowa podstawa
- oznaczenia formatów na blacie roboczym
- wymienny nóż
- * próby wykonano na papierze 70g/m²

kod	typ
032.00013	A4
032.00354	A3


Fellowes**Trymer Electron A4 / A3**

Trymer przeznaczony do użytku w średnim biurze.

- zawiera bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes SafeCut™ z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety i jest wysuwane tylko w momencie cięcia
- w zestawie 4 kasety z ostrzami: do cięcia prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania
- tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g)
- unikalna dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe odpowiedniki
- docisk papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem
- bezpieczna pozycja karetki w czasie spoczynku, ułatwia wymianę kasety z ostrzem oraz przenoszenie
- przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS



kod	model
021.10078	A4
021.10079	A3

**Argo****Trymer TA 33 / 46**

Precyzyjny trymer biurowy wyposażony w listwę dociskową ułatwiającą uzyskanie precyzyjnego cięcia. Na jego blacie roboczym znajdują się standardowe szablony formatów. Wielkość blatu: TA33 - 458 x 160 mm, TA46 - 328 x 160 mm.

kod	model	długość cięcia	jednorazowe cięcie
008.55767	TA33 - format A3	460 mm	8
008.55768	TA46 - format A4	320 mm	8

KOBRA**Trymer Kobra**

Łatwe w obsłudze, precyzyjne urządzenia przeznaczone do cięcia papieru, folii, kalki, filmów, fotografii. Wyposażone w rotacyjne, samoostrzące się ostrze. Przezroczysta listwa dociskowa oraz automatyczny docisk ułatwiają precyzyjne cięcie A4, A5, A6 i A7. Grubość cięcia 0,8 mm.

kod	model	długość cięcia	jednorazowe cięcie
008.10080	Kobra 1000 R	1000 mm	10 kartek
008.10081	Kobra 1300 R	1300 mm	10 kartek

**TESTERY DO BANKNOTÓW****Argo****Tester banknotów DL - 102**

Urządzenie wyposażone w trwałą, masywną obudowę z osłoną zabezpieczającą. Świetłówka UV (6W) do sprawdzania elementów banknotów widocznych w ultrafiolecie.

kod

008.02130




Tester banknotów DL - 1011

Trzy funkcje zintegrowane w jednym urządzeniu: świetlówka UV (9W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie, lampa biała (4W) do weryfikacji znaków wodnych oraz szkło powiększające do odczytywania mikrodruków.

kod

008.02140



LATARKI



brennenstuhl®

Latarka kieszonkowa Lux Premium

- latarka LED LuxPremium (100 Lumen) ze zmienną ogniskową TL 100F IP 54
- bardzo poręczna latarka długopisowa o dużej mocy świecenia
- bardzo jasna dioda LED CREE
- bezstopniowa regulacja ogniskowania
- ochrona przed kurzem i zabezpieczenie bryzgoszczelne, IP 54
- wytrzymała obudowa z aluminium wraz z pętelką do noszenia
- wszechstronne zastosowanie w formacie mieszczącym się w kieszonce koszuli
- zasilanie: 2xAAA (w zestawie)
- czas świecenia: 5h
- długość: 146mm
- średnica: 16mm
- zasięg: 60 m
- 3 lata gwarancji

kod

020.12499



Energizer®

Latarka czołowa ENERGIZER

- latarka idealnie nadająca się do wykonywania czynności obiema rękami
- dzięki ruchomej główce oraz nietłukącej się soczewce sprawdza się w trudnych warunkach
- ergonomiczna i komfortowa poduszczonek zapewniająca wygodę noszenia i specjalne wyprofilowanie zapobiegająca otarciom
- wygodny i poręczny włącznik
- posiada 4 diody białe i 2 czerwone
- możliwość regulacji natężenia światła - 4 tryby pracy
- zasilana trzema bateriami AAA (w zestawie)
- jasność: 80 lumenów
- czas pracy: 8,5godz.
- zasięg: 19m

kod

020.12500

WAGI

MAUL

Waga elektroniczna MAUL alpha do 2000g

- zasilanie bateryjne - zawiera dwie mikrobaterie (typ AAA), niskie zużycie energii: 2200-2400 godzin w zależności od typu baterii
- obudowa z niełamiwego tworzywa sztucznego w kolorze białym lub czarnym
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- automatyczne wyłączenie i zerowanie
- platforma do ważenia o wymiarach Ø 12cm, rozmiar wagi 18,8 x 13,7 x 3,6cm
- maksymalne obciążenie 2000g, minimalne 2g
- podziałka: 1g
- wynik zanika w momencie zdjęcia ważonego produktu z wagi
- gwarancja 3 lata

kod

020.11155



kod

020.11156

MAUL

Waga elektroniczna MAUL disc do 5000g

- ultrawąska waga z łatwą do utrzymania powierzchnią ze stali szlachetnej
- waga jest zasilana baterią (1xCR2032 w zestawie), niskie zużycie energii: 2200-2400 godzin w zależności od typu baterii
- automatyczne wyłączenie oraz zerowania
- szeroki zakres ważenia (do 5000 g) daje możliwość użycia urządzenia jako wagi do listów, wagi domowej lub uniwersalnej
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- wyposażona we wskaźnik temperatury otoczenia (podczas gdy urządzenie jest wyłączone)
- platforma do ważenia o wymiarach Ø 17cm, rozmiar wagi 17,0 x 13,5 x 2,0cm
- maksymalne obciążenie 5000g, minimalne 2g
- podziałka: 1g
- gwarancja 3 lata



Baterie ALKALINE POWER

that's positivenergy™


Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii. Działają znacznie dłużej w stosunku do zwykłych baterii węglowo - cynkowych. Ulepszone konstrukcja chroni przed ewentualnym wylaniem baterii. Idealne do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek itp..

rozmiar	typ	napięcie	opakowanie	kod
6LR61	E	9 V	1 szt.	038.00009
LR6	AA	1,5 V	4 szt.	038.00006
LR3	AAA	1,5 V	4 szt.	038.00005
LR14	C	1,5 V	2 szt.	038.00007
LR20	D	1,5 V	2 szt.	038.00008

Baterie MAXIMUM

Baterie alkaliczne segmentu „Premium” - do urządzeń o dużym poborze mocy. Wyprodukowane w technologii PowerBoost, dzięki której urządzenia działają do 70% dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Rekomendowane do sprzętów hi-tech: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, krótkofalówki, nawigacja satelitarna (GPS), itp.. Nieużywane nie rozładują się i zachowują moc do 10 lat.

rozmiar	typ	napięcie	opakowanie	kod
6LR61	E	9 V	1 szt.	038.00021
LR6	AA	1,5 V	4 szt.	038.00019
LR3	AAA	1,5 V	4 szt.	038.00020
LR14	C	1,5 V	2 szt.	038.00022
LR20	D	1,5 V	2 szt.	038.00023



Baterie SPECJALISTYCZNE

Baterie specjalistyczne idealnie nadająca się do takich urządzeń jak e-booki, gry, organizatory osobiste, gry i zabawki elektroniczne, urządzenia do higieny osobistej, kalkulatory, systemy bezkluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe, ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne.

rozmiar	napięcie	opakowanie	kod
A76	1,5 V	2 szt.	038.00012
CR2016	3 V	2 szt.	038.00026
CR2025	3 V	2 szt.	038.00027
CR2032	3 V	1 szt.	038.00028
CR2032	3 V	2 szt.	038.00015
E23A	12 V	1 szt.	038.00011
E23A	12 V	2 szt.	038.00029

Baterie ULTIMATE LITHIUM

Działają do 11x dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Najlepsza bateria do pracy w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C. Bardzo lekkie - aż 33% lżejsze niż baterie alkaliczne. Doskonale nadają się do nowoczesnych urządzeń hi-tech. Konstrukcja odporna na wycieki. 20-letni okres ważności.

rozmiar	typ	napięcie	opakowanie	kod
FR6	AA	1,5 V	4 szt.	038.00024
FR3	AAA	1,5 V	4 szt.	038.00025



Akumulatorki EXTREME

Wykonane w technologii Super Lattice Alloy. Wytrzymują do 6x dłużej w aparatach fotograficznych w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych Energizer. 4 szt. akumulatorów zastępują do 3 200 baterii alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc dla urządzeń o zwiększonym poborze. Gotowe do użycia w momencie zakupu. Utrzymują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

rozmiar	typ	napięcie	pojemność	opakowanie	kod
HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	2 szt.	038.00030
HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	4 szt.	038.00031
HR3	AAA	1,2 V	800 mAh	4 szt.	038.00032

LASTS UP TO **6x** LONGER PLUS LONGTEMPS

Akumulatorki POWER PLUS

Podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urządzeniach codziennego użytku. Wytrzymują do 4x dłużej w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych Energizer. 4 szt. akumulatorów zastępują do 2 400 baterii alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc dla urządzeń o dużym poborze. Świetnie nadaje się do aparatów, nawigacji oraz latarek. Gotowe do użycia w momencie zakupu. Utrzymują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

rozmiar	typ	napięcie	pojemność	opakowanie	kod
HR22	E	9 V	175 mAh	1 szt.	038.00033
HR6	AA	1,2 V	2000 mAh	4 szt.	038.00034
HR3	AAA	1,2 V	700 mAh	4 szt.	038.00035
HR14	C	1,2 V	2500 mAh	2 szt.	038.00036
HR20	D	1,2 V	2500 mAh	2 szt.	038.00037

LASTS UP TO **4x** LONGER PLUS LONGTEMPS



Ładowarki

Umożliwiają szybkie i bezpieczne ładowanie baterii w czasie od 3 godzin. Posiadają 2 podwójne kanały ładowania. Automatyczny wyłącznik czasowy chroni przed przeładowaniem i przebiegunowaniem.

lp.	nazwa	akumulatorki w zestawie	baterie	kod
1	MAXI	4 szt. Power Plus AA	AA	038.00039
2	PRO CHARGER	4 szt. Power Plus AA	AA	038.00040
3	UNIVERSAL	-	AA, AAA	038.00041



invent

kod

050.10050

HP DeskJet Ink Advantage 3775 All-in-One

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3775 wyposażone jest w kolorową drukarkę atramentową, kopiarkę i skaner. Posiada interfejs USB 2.0 oraz łączność Wi-Fi 802.11b/g/n. Dzięki drukarce HP DeskJet Ink Advantage 3775 możesz drukować bezprzewodowo, korzystając ze smartfonu, tabletu lub komputera.



invent

kod

050.20595

HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One

HP DeskJet Ink Advantage 5645 to praktyczne urządzenie wielofunkcyjne. Urządzenie drukuje za pomocą atramentu. Maksymalna rozdzielczość wydruku to 4800 x 1200 pikseli. Drukowanie z karty pamięci, poziomu smartfona lub tabletu. Skanowanie do e-mail, HP ePrint, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, Mobile Printing, skanowanie do karty pamięci. Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One umożliwia drukowanie bez obramowań profesjonalnej jakości zdjęć i wyraźnych dokumentów. Przeglądaj, edytuj i drukuj zdjęcia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 6,74 cm (2,65 cala) i gniazda kart pamięci. Wbudowany, dodatkowy podajnik papieru fotograficznego umożliwia drukowanie zdjęć o wymiarach 10 x 15 cm w żywych kolorach bez zmieniania papieru.




invent

kod

050.20597

HP LaserJet Pro 100 M102a

Niewielka, osobista, monochromatyczna drukarka laserowa oferująca wydruki (format A4) o wysokiej jakości. Typy nośników obsługiwane przez drukarkę to: koperty, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny, papier welinowy, tektura. Urządzenie oferuje druk z prędkością do 22 str./min oraz krótki czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Posiada podajnik na 150 arkuszy.



invent

kod

050.20593

HP LaserJet Pro 200 M225dn

To monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne zwiększa wydajność pracy dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego, wbudowanej łączności sieciowej oraz opcjom druku mobilnego. Idealne rozwiązanie dla małych, liczących od jednej do pięciu osób zespołów, które poszukują łatwego drukowania z urządzeń mobilnych w pracy, w domu lub w podróży. Drukarka posiada wbudowaną pamięć 256 MB. Sterowanie opcjami ułatwi wbudowany wyświetlacz. Maksymalna rozdzielczość wydruku to 600 x 600 pikseli. Podajnik papieru mieści 250 arkuszy - dzięki tak dużej liczbie znika problem z ciągłym uzupełnianiem drukarki. Doskonałym rozwiązaniem jest opcja automatycznego wydruku na obu stronach papieru - nie trzeba ręcznie obracać i podawać stron urządzeniu. Podczas długiego drukowania sprawdzi się pojemny odbiornik papieru - mieści aż 100 kartek. Maksymalna prędkość wydruku w czerni to 26 str./min. Drukarka jest bardzo uniwersalna. Za jej pomocą można kopiować i skanować dokumenty, oraz może służyć jako faks. Gwarancja producenta obejmuje okres dwóch lat. Szybkie drukowanie z urządzeń iPhone®, iPad® i iPod touch® za pośrednictwem usługi Apple® AirPrint™ - nie wymaga żadnej konfiguracji ani aplikacji. Technologia HP Auto-On/Auto-Off zapewni oszczędność energii. Niezawodne drukowanie na różnych rodzajach papieru - nawet na papierze biurowym o gramaturze 60 g/m². Oszczędzaj zasoby z urządzeniem wielofunkcyjnym z certyfikatami ENERGY STAR® i Blue Angel.

