

OPRAWA DOKUMENTÓW

	STRONA
LAMINATORY	34
BINDOWNICE	37
GRZBIETY DO BINDOWANIA	41
OKŁADKI DO BINDOWANIA	43
TERMOOKŁADKI	45
FOLIE DO LAMINACJI	45





Laminator z automatycznym podajnikiem



GBC Foton 30. Pierwszy na świecie w pełni automatyczny laminator biurowy

Idealnie zalaminowane dokumenty - za każdym razem, w oka mgnieniu. Za jednym dotknięciem przycisku automatycznie załaduje, zalaminuje i dotnie 30 dokumentów w formacie A4. Nie będziesz już tracić czasu na umieszczanie dokumentów w folii i ładowanie ich jeden po drugim do laminatora. Urządzenie laminuje, a Ty podążasz za swoimi sprawami.

● Laminator automatyczny GBC Foton 30

- Automatycznie laminuje 30 dokumentów w formacie A4 jednocześnie
- Automatyczne wyrównywanie papieru w podajniku zapewnia idealne laminowanie dokumentów za każdym razem
- Tryb laminacji ręcznej dla papieru o większej gramaturze (do 250 g/m²) lub materiałów o niestandardowym kształcie
- Intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe przełączanie między ustawieniami trybu automatycznego i ręcznego
- Wskaźnik ilości folii informuje o niskim stanie i konieczności wymiany kasety

AUTO
FEED

30
kartek

kod **opis**

026.16114 Laminator GBC Foton 30



● Kasety z folią do laminatora GBC Foton 30

- Niezwykle łatwa do załadowania kasety z folią błyszczącą

75
mikronów

100
mikronów

125
mikronów

kod **rodzaj**

026.16115	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 75 mikronów (zalaminuje do 250 dokumentów w formacie A4)
026.16116	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 100 mikronów (zalaminuje do 190 dokumentów w formacie A4)
026.16117	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 125 mikronów (zalaminuje do 150 dokumentów w formacie A4)





Laminatory Fusion

Świetny rezultat laminacji za pierwszym, i za każdym kolejnym razem



OPRAWA DOKUMENTÓW

● GBC Fusion™ 3100L A3

- Czas nagrzewania: 1 minuta
- Zalaminowanie dokumentu A3 folią o grubości 2 x 75 mikronów trwa około 20 sekund
- Po naciśnięciu przycisku błyskawicznie przełącza ustawienie grubości folii
- Taca odbiorcza zapewnia idealnie gładką laminację



Kod	rodzaj
019.50695	A3

● GBC Fusion™ 3000L A3 / A4

- Czas nagrzewania: 1 minuta
- Zalaminowanie dokumentu A4 folią o grubości 2 x 75 mikronów trwa zaledwie 30 sekund
- Naciskając przycisk, można wybrać grubości folii
- Taca odbiorcza zapewnia idealnie gładką laminację



Kod	rodzaj
019.50377	A4
019.50378	A3

● GBC Fusion™ Plus 7000L A3

- Krótki czas nagrzewania: 1 minuta
- Zalaminowanie dokumentu A4 trwa niespełna 13 sekund
- Automatyczne ustawianie parametrów ułatwia laminację
- Czujniki wejściowe nowej generacji wybierają odpowiednie tempo laminacji w celu uzyskania nieskazitelnie gładkiej powierzchni laminowanego dokumentu
- Przy dokumentach o niestandardowym formacie wymaga sterowania ręcznego



Kod	rodzaj
019.50694	A3

● GBC Fusion™ Plus 6000L A3

- Krótki czas nagrzewania: 1 minuta
- Zalaminowanie dokumentu A4 trwa niespełna 15 sekund
- Automatyczne ustawianie parametrów ułatwia laminację
- Czujniki wejściowe nowej generacji wybierają odpowiednie tempo laminowania w celu uzyskania wysokiej jakości rezultatów laminacji
- Wygodny panel sterowania - łatwy w obsłudze jednym przyciskiem



Kod	rodzaj
019.50693	A3

● GBC Fusion™ 1100L A4 / A3

- Czas nagrzewania: 3 minuty
- Zalaminowanie dokumentu A4 folią o grubości 2 x 75 mikronów trwa poniżej 1 minuty
- Przycisk do uwalniania zaciętego papieru
- Zielona kontrolka i sygnał dźwiękowy sygnalizują gotowość urządzenia do pracy



Kod	rodzaj
019.50381	A4
019.50382	A3

● GBC Fusion™ 1000L A4 / A3

- Czas nagrzewania: 4 minuty
- Zalaminowanie dokumentu A4 folią o grubości 2 x 75 mikronów trwa poniżej 1 minuty
- Przycisk do uwalniania zaciętego papieru
- Zielona kontrolka sygnalizuje gotowość urządzenia do pracy



Kod	rodzaj
019.50697	A4
019.50696	A3


www.leitz.com

LEITZ iLAM – PERFEKCYJNA LAMINACJA ZA KAŻDYM RAZEM

Seria iLAM Touch 2

Posiada wbudowaną technologię sensorową i funkcję automatycznego cofania. **Wszystko, co musisz wiedzieć o obsłudze tego urządzenia, to jak je włączyć i wyłączyć.**

- Nie wymaga skomplikowanych ustawień; unikalna technologia sensorowa
- Technologia aktywnego zapobiegania zacięciom
- Niskie zużycie energii, funkcja automatycznego wyłączenia po 30 min nieużywania
- Opatentowane składane tacki zapewniają niezmienną, wysoką jakość laminacji
- Wskaźnik LED pokazuje, kiedy urządzenie jest gotowe do pracy
- Odpowiedni dla folii o grubości **od 80 do 250 mikronów**

Format

iLAM Touch 2, A3



*A4, 80 mikronów

iLAM Touch 2 Turbo, A3





*A4, 80 mikronów

iLAM Touch Turbo Pro, A3



*A4, 80 mikronów



3 LATA
GWARANCJI

kod **rodzaj**

026.15914	iLAM Touch 2, A3
026.15915	iLAM Touch 2 Turbo, A3
026.15916	iLAM Touch Turbo Pro, A3



Laminator iLAM Office

To solidny laminator charakteryzujący się smukłą sylwetką i stylowym wzornictwem. Idealny do użytkowania w biurze. Gotowy spełnić Twoje potrzeby po 60 sekundach.

- Niski poziom zużycia energii, wyłącza się automatycznie po 30min. od ostatniego użycia
- Laminacja jednego dokumentu A4 o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 45 sekund
- Minutnik LED wskazuje, kiedy urządzenie jest gotowe do pracy

Format

iLAM Office A4

iLAM Office A3



*A4, 80 micron

iLAM Office Pro A3



*A4, 80 mikronów



kod **rodzaj**

026.15620	iLAM Office A4
026.15621	iLAM Office A3
026.15622	iLAM Office Pro A3

Laminator iLAM Home Office

Dostępny w 4 przykuwających wzrok kolorach WOW. Pierwszy laminator zaprojektowany z myślą o osobach pracujących z domu. Łączy wysoką jakość laminacji z atrakcyjnym wzornictwem.

- Idealny do stosowania folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- Laminacja jednego dokumentu A4 o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund
- Minutnik LED wskazuje, kiedy urządzenie jest gotowe do pracy

kod **rodzaj**

026.15909	iLAM Home Office - różowy
026.15910	iLAM Home Office - niebieski
026.16101	iLAM Home Office - zielony
026.15912	iLAM Home Office - szary
026.15913	iLAM Home Office - szary



Laminatory Saturn 3i A4/A3

Profesjonalne laminatory do regularnego stosowania w małym biurze

- Laminacja na zimno i na gorąco
- Krótki czas nagrzewania – dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund
- Wolny od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- Dioda LED sygnalizuje możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dzwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- Energooszczędny - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu
- Laminują do rozmiaru A4 (235mm) lub A3 (320mm) foliami o maksymalnej grubości 125 mikronów
- Uchwyty ułatwiające przenoszenie
- Pakiet startowy 10 folii
- 2 lata gwarancji na urządzenie

kod	format
021.10224	A4
021.10225	A3



Laminator Wallner LM341

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków w tym 2 gorących - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min
- dostępna także wersja A4+ o szerokości laminacji 240mm (Wallner LM441)



kod
008.55839



Laminator OPUS Unilam A4 / A3

- maksymalna szerokość laminacji: A4-230mm / A3-330mm
- maksymalna grubość dokumentu z folią: 0,6 mm / 0,5 mm
- maksymalna grubość folii: 80-125 mic / 80-175 mic
- nie wymaga użycia carriera
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- prędkość laminacji: A4-300 mm/min, A3-380mm/min
- A4-2 wałki, A3-4 wałki
- ciężar netto: A4-1,4 kg, A3-3,75 kg

kod	format
032.00015	A4
032.00016	A3



kod
019.50704

BINDOWNICE



Bindownica multifunkcyjna GBC MultiBind 208

Bindownica MultiBind 208 spełnia oczekiwania przy każdej okazji: Bindowanie stylem Comb - jest idealne dla dokumentów wewnętrznych, takich jak materiały szkoleniowe, dokumenty referencyjne, dokumentacje firmowe. Styl CombBind tworzy dokumenty, które z łatwością mogą być modyfikowane, poprzez dodawanie i usuwanie kartek. Styl WireBind jest idealny dla profesjonalnych dokumentów zewnętrznych takich jak oferty, przetargi i prezentacje dla klientów oraz wszystkich ważnych dokumentów. Bindowanie dokumentów stylem Wire jest permanentne dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Bindownica MultiBind 208 jest lekka i przenośna, co czyni ją idealnym wyborem do domu lub małego biura. Dziurkuje jednorazowo do 8 kartek 80 g/m2 oraz dziurkuje/binduje kartki w formatach do A4. Binduje do 125 kartek 80 g/m2 przy użyciu 14 mm grzbietów drutowych lub grzebieni plastikowych.



kod
019.50705



Bindownica multifunkcyjna GBC MultiBind 230

Bindownica MultiBind 230 spełnia oczekiwania przy każdej okazji: Bindowanie stylem Comb - jest idealne dla dokumentów wewnętrznych takich jak materiały szkoleniowe, dokumenty referencyjne, dokumentacje firmowe. Styl CombBind tworzy dokumenty, które z łatwością mogą być modyfikowane, poprzez dodawanie i usuwanie kartek. Styl WireBind jest idealny dla profesjonalnych dokumentów zewnętrznych, takich jak oferty, przetargi i prezentacje dla klientów oraz wszystkich ważnych dokumentów. Bindowanie dokumentów stylem Wire jest permanentne dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Bindownica MultiBind 230 jest wytrzymałą wielofunkcyjną bindownicą wyróżniającą się elastycznością oraz umożliwiającą tworzenie dokumentów A4/A5 przy pomocy grzebieni plastikowych i grzbietów drutowych. Dziurkuje jednorazowo do 30 kartek i binduje do 125 kartek używając grzbietów drutowych z 21 zwojami lub 450 kartek przy pomocy 51 mm grzebieni plastikowych. Wyposażona jest również w użyteczne funkcje, takie jak automatyczne wyśrodkowanie, które wyrównuje kartki czy separator kartek, który dzieli dokumenty na ilości odpowiednie do dziurkowania.



Bindowanie

Urządzenia biurowe, na których możesz polegać

Co dalej?



● GBC ComBind® C340/C450E

C340

- Binduje do 450 kartek w spiralę o średnicy 51 mm
- Niewymagający użycia dużej siły ręczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 25 kartek o gramaturze 80 g/cm²
- System Quickstep upraszcza proces ębindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów

C450E

- Binduje do 450 kartek w spiralę o średnicy 51 mm Elektryczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 25 kartek o gramaturze 80 g/cm²
- System Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów



kod	rodzaj
019.50701	C340
019.50699	C450E

● GBC ComBind® C366/ C366E

- Przeznaczona jest do bindowania dużych nakładów, przez wiele osób
- Binduje do 450 kartek i dziurkuje - elektrycznie lub ręcznie - do 30 kartek A4 jednorazowo
- Unikalny mechanizm ogranicza nadmierne otwieranie spirali
- Unikalny separator kartek dzieli dokument na 30-kartkowe stopy w celu maksymalizacji efektywności dziurkowania



kod	rodzaj
019.50698	C366E
019.50748	C366



Bindowanie

● GBC ComBind® C210E/C210

C210E

- Binduje do 450 kartek w spiralę o średnicy 51 mm
- Elektryczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 20 kartek o gramaturze 80 g/cm²
- System Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów
- Dziurkacz elektryczny, do którego kartki wkładamy od góry, czyni bindowanie szybszym i prostszym niż kiedykolwiek wcześniej

C210

- Binduje do 450 kartek w spiralę o średnicy 51 mm
- Niewymagający użycia dużej siły ręczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 25 kartek o gramaturze 80 g/cm²
- System Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów
- Dziurkacz, do którego kartki wkładamy od góry, czyni bindowanie szybszym i prostszym niż kiedykolwiek wcześniej



450
 20
 C210E
 25
 C210

kod	rodzaj
019.50702	C210E
019.50376	C210

● GBC ComBind® C200

- Binduje do 330 kartek w spiralę o średnicy 38 mm
- Niewymagający użycia dużej siły ręczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 20 kartek o gramaturze 80 g/cm²
- System Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów
- Wskaźnik wyrównania EasyView™ zapewnia idealne ułożenie kartek przed dziurkowaniem



330
 20
 C200

kod
019.50374

● GBC ComBind® C200E

- Binduje do 330 kartek w spiralę o średnicy 38 mm
- Elektryczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 15 kartek o gramaturze 80 g/cm²
- System Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów
- Wskaźnik wyrównania EasyView™ zapewnia idealne ułożenie kartek przed dziurkowaniem



330
 15
 C200E

kod
019.50375

● GBC ComBind® C110/C100

C110

- Binduje do 195 kartek w spiralę o średnicy 21 mm
- Niewymagający użycia dużej siły ręczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 12 kartek o gramaturze 80 g/cm²
- System Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów
- Przewodnik pomagający zmierzyć dokument za pomocą kolorystycznych kodów ułatwia wybór odpowiedniej grubości spirali

C100

- Binduje do 160 kartek w spiralę o średnicy 19 mm
- Niewymagający użycia dużej siły ręczny dziurkacz dziurkuje jednocześnie do 9 kartek o gramaturze 80 g/cm²



195
 12
 C110
 160
 9
 C100

kod	rodzaj
019.50373	C110
019.50703	C100



kod
032.00360

Bindownica kanałowa MB 300

Wyjątkowo solidne i proste w obsłudze urządzenie bindujące i rozbindowujące systemu METALBIND. Wyposażona w elektroniczny miernik siły bindowania, który ułatwia dobór siły z jaką zgniatamy kanał, format: A4 oprawia do 300 kartek* wymiary (S/W/G): 530/270/320 mm ciężar: 19 kg obudowa: metalowa szczelina bindująca znajduje się w przedniej części górnej płyty urządzenia, Gwarancja na urządzenie: 2 lata.



kod
032.00361

Bindownica Bono Plus

Uniwersalna bindownica do grzbietów plastikowych polecana do intensywnego użytkowania biurowego.

- format: A4
- dziurkuje do 15 kartek
- oprawia do 510 kartek
- regulacja marginesu
- ogranicznik formatu
- wyłączane noże (21)
- miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek
- wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu
- wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu
- metalowy korpus i podstawa



kod
032.00020

Bindownica Jumbo B

Najnowsza bindownica firmy OPUS przeznaczona do oprawiania dokumentów grzbietami plastikowymi. Dzięki metalowej obudowie oraz dobrze rozmieszczonym, ergonomicznym dźwigniom do dziurkowania dokumentów i rozciągania grzbietów, urządzenie to jest bardzo funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Dodatkowo wyposażona została w regulator marginesu oraz boczny ogranicznik papieru, a dzięki naniesionej skali grubości grzbietów jest bardzo czytelna. Idealna dla średnich i dużych biur oraz do punktów usługowych. Następczyni cieszącej się uznaniem klientów bindownicy „JUMBO”.

- format: A4
- dziurkuje do 25 kartek (80 g/m²)
- oprawia do 510 kartek grzbietem plastikowym
- regulacja marginesu
- ogranicznik formatu
- wszystkie noże wyłączane
- wymiary (DxSxW): 425 x 400 x 256 mm
- waga: 14,3 kg



kod
008.55881

Bindownica Wallner HP 2108

- jednodźwigniowa bindownica do grzbietów drutowych o skoku 3:1
- wygodna ramka podtrzymująca oprawiane dokumenty
- jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 115 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki



kod	model
008.55700	S-60
008.55735	S-68

Bindownica Wallner S-60 / S-68

- trwała bindownica do grzbietów plastikowych
- dwie odrębne, usprawniające pracę dźwignie: do dziurkowania i otwierania grzbietu
- ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- regulator głębokości dziurkowania
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- system wyłączania 7 noży dziurkujących (Wallner S-68)
- metalowa obudowa (Wallner S-68)





kod	model
008.10091	Jazon
008.10092	Jazon Plus

Bindownica Jazon / Jazon Plus

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- stabilna podstawa zwiększająca wygodę pracy
- dwie odrębne, usprawniające pracę dźwignie: do dziurkowania i otwierania grzbietu
- specjalne pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący
- pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania samoczynnie wyrównuje krawędzie
- czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- funkcjonalny regulator szerokości marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- wersja Plus posiada mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów



Bindownica Pulsar +300 / e300

- Bindownica do użytku w średnim biurze
- Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm
- Funkcjonalna. System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów
- Wytrzymała, Metalowy mechanizm
- Ergonomiczna. Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu.
- Łatwa w konserwacji. Okienko do sprawdzenia zapełnienia szuflady i system otwarcia boku przy zbyt dużej ilości ścinków w szufladzie
- Wyśrodkowanie za pomocą suwaka umożliwia dokładne ustawienie linii dziurkowania
- 2 lata gwarancji na urządzenie
- Pulsar +300: Dziurkowanie ręczne
- Pulsar e300: Dziurkowanie elektryczne



kod	model
021.10114	Pulsar +300
021.10115	Pulsar e300

GRZBIETY DO BINDOWANIA



Grzbiety wsuwane Leitz

Najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów – wystarczy złożyć dokument, wybrać okładki, następnie wsunąć grzbiet wzdłuż lewej krawędzi dokumentu i gotowe. Oferta grzbietów wsuwanych pozwala na oprawę dokumentów o maksymalnej ilości 150 kartek. Zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie dokumentu. Specjalny system utrzymujący kartki w miejscu.



rozmiar	kolor	kod	opakowanie
3 mm	czarny	026.13975	50 szt.
3 mm	niebieski	026.14029	50 szt.
3 mm	przezroczysty	026.15872	50 szt.
6 mm	czarny	026.14030	50 szt.
6 mm	niebieski	026.13978	50 szt.
6 mm	przezroczysty	026.15873	50 szt.
9 mm	czarny	026.14171	25 szt.
9 mm	niebieski	026.14172	25 szt.
12 mm	czarny	026.13979	25 szt.
15 mm	czarny	026.13980	25 szt.




kolor	3 mm	6 mm	opakowanie
przezroczysty	056.90091	056.90100	100 szt.
biały	056.90092	056.90101	100 szt.
czerwony	056.90093	056.90102	100 szt.
zielony	056.90094	056.90103	100 szt.
niebieski	056.90095	056.90104	100 szt.
czarny	056.90098	056.90107	100 szt.
granatowy	056.90099	056.90108	100 szt.
przezroczyste z perforacją	056.10073	056.10074	50 szt.



Grzbiety wsuwane / wsuwane z perforacją Durable

Plastikowe grzbiety wielokrotnego użytku, do formatu A4. Występują w wersji tradycyjnej i z perforacją, która umożliwia szybkie wpięcie do segregatora. Oprawiają do 30 lub do 60 kartek. Zaokrąglone krawędzie ułatwiają wkładanie dokumentu. Pakowane po 100 szt. Grzbiety z perforacją pakowane po 50 sztuk.





Grzbiety plastikowe do bindowania Argo


Kompletna oferta grzbiętów do bindowania we wszystkich niezbędnych rozmiarach i kolorach. Grzbiety o średnicy od 28,5 mm mają owalny kształt, a od 32 mm wyposażone są dodatkowo w zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem.

rozmiar	opakowanie	biały	czerwony	zielony	niebieski	czarny	przezroczysty
5 mm	100 szt.	008.02640	008.02660	008.02690	008.02670	008.02650	008.55716
6 mm	100 szt.	008.02690	008.02710	008.02730	008.02720	008.02700	008.55717
8 mm	100 szt.	008.02740	008.02760	008.02780	008.02770	008.02750	008.55718
10 mm	100 szt.	008.02790	008.02810	008.02830	008.02820	008.10130	008.55719
12,5 mm	100 szt.	008.02840	008.02860	008.02880	008.02870	008.02850	008.55720
14 mm	100 szt.	008.02890	008.02910	008.02930	008.02920	008.02900	008.55721
16 mm	100 szt.	008.02940	008.02960	008.02980	008.02970	008.02950	008.55722
19/20 mm	100 szt.	008.03210	008.03230	008.03250	008.03240	008.03220	-
22 mm	50 szt.	008.10093	008.10102	008.10109	008.10116	008.10123	-
25 mm	50 szt.	008.10094	008.10103	008.10110	008.10117	008.10124	-
28,5 mm	50 szt.	008.10095	008.10104	008.10111	008.10118	008.10125	-
32 mm	50 szt.	008.10096	008.10105	008.10112	008.10119	008.10126	-
38 mm	50 szt.	008.10097	008.10106	008.10113	008.10120	008.10127	-
45 mm	50 szt.	008.10098	008.10107	008.10114	008.10121	008.10128	-
51 mm	50 szt.	008.10099	008.10108	008.10115	008.10122	008.10129	-



Grzbiety plastikowe do bindowania COMB

Grzbiety plastikowe wykonane z PVC. Oferowane w kolorach: białym, czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym.



rozmiar	opakowanie	czarny	biały	czerwony	niebieski	żółty	zielony
4,5 mm	100 szt.	032.00021	032.00037	032.00053	032.00069	032.00085	032.00101
6 mm	100 szt.	032.00022	032.00038	032.00054	032.00070	032.00086	032.00102
8 mm	100 szt.	032.00023	032.00039	032.00055	032.00071	032.00087	032.00103
10 mm	100 szt.	032.00024	032.00040	032.00056	032.00072	032.00088	032.00104
12 mm	100 szt.	032.00025	032.00041	032.00057	032.00073	032.00089	032.00105
14 mm	100 szt.	032.00026	032.00042	032.00058	032.00074	032.00090	032.00106
16 mm	100 szt.	032.00027	032.00043	032.00059	032.00075	032.00091	032.00107
18 mm	100 szt.	032.00028	032.00044	032.00060	032.00076	032.00092	032.00108
20 mm	100 szt.	032.00029	032.00045	032.00061	032.00077	032.00093	032.00109
22 mm	100 szt.	032.00030	032.00046	032.00062	032.00078	032.00094	032.00110
25 mm	50 szt.	032.00031	032.00047	032.00063	032.00079	032.00095	032.00111
28 mm	50 szt.	032.00032	032.00048	032.00064	032.00080	032.00096	032.00112
32 mm	50 szt.	032.00033	032.00049	032.00065	032.00081	032.00097	032.00113
38 mm	50 szt.	032.00034	032.00050	032.00066	032.00082	032.00098	032.00114
45 mm	50 szt.	032.00035	032.00051	032.00067	032.00083	032.00099	032.00115
51 mm	50 szt.	032.00036	032.00052	032.00068	032.00084	032.00100	032.00116



Listwy wsuwane SLIDE

Listwy wsuwane to elastyczne, plastikowe rynienki, w które można ręcznie wsunąć - oprawić plik kartek. Zaokrąglone końcówki ułatwiają nasuwanie listew.

rozmiar	opakowanie	biały	niebieski	czerwony	czarny	zielony
3 mm	50 szt.	032.00117	032.00121	032.00125	032.00129	032.00133
6 mm	50 szt.	032.00118	032.00122	032.00126	032.00130	032.00134
10 mm	50 szt.	032.00119	032.00123	032.00127	032.00131	032.00135
15mm	50 szt.	032.00120	032.00124	032.00128	032.00132	032.00136






Grzbiety drutowe GBC A4

Oprawy drutowe MultiBind stanowią alternatywę dla opraw grzebieniowych CombBind, kiedy potrzebujesz oprawy dokumentów ma stałe; kompatybilne z systemem MultiBind. Oprawy o 21 zwojach zapewniają profesjonalne wykończenie dokumentów o maksymalnej objętości do 130 stron i pozwalają obracać strony o 360°; dostępne w trzech kolorach, w kilku różnych rozmiarach.

rozmiar	opakowanie	srebrny	czarny	biały
6 mm	100 szt.	019.50706	019.50711	019.50716
8 mm	100 szt.	019.50707	019.50712	019.50717
10 mm	100 szt.	019.50708	019.50713	019.50718
12 mm	100 szt.	019.50709	019.50714	019.50719
14 mm	100 szt.	019.50710	019.50715	019.50720



OKŁADKI DO BINDOWANIA




Okładki do bindowania A4 Argo

Wykonane z przezroczystej kolorowej lub bezbarwnej folii. Format: A4. Pakowane po 100 lub 25 arkuszy.

Kolorowe

100 sztuk	25 sztuk	kolor
008.03050	008.55682	żółty
008.03020	008.55683	czerwony
008.03040	008.55684	zielony
008.03030	008.55686	niebieski
008.03010	008.55687	brązowy



Przezroczyste

kod	kolor / grubość	opakowanie
008.55673	przezroczyste 150 mic.	25 szt.
008.00690	przezroczyste 150 mic.	100 szt.
008.55674	przezroczyste 200 mic.	25 szt.
008.03000	przezroczyste 200 mic.	100 szt.



Okładki do bindowania A4 Chromo

Wykonane z jednostronnie kolorowego, błyszczącego kartonu. Format A4. Gramatura 250 g/m². Pakowane po 100 szt.

kod	kolor
008.03060	biały
008.00770	żółty
008.03080	czerwony
008.03110	zielony
008.03090	niebieski
008.03070	czarny



Okładki do bindowania A4 Delta

Wykonane z kartonu skóropodobnego. Format A4. Pakowane po 100 sztuk.

kod	kolor
008.03120	biały
008.10132	żółty
008.03150	czerwony
008.10133	bordowy
008.03180	zielony
008.03160	niebieski
008.10135	brązowy
008.00910	szary
008.03140	czarny
008.10136	granatowy



Okładki kanałowe twarde Opus

- wymiar okładki: 304 x 212 mm
- format okładki: A4 orientacja pionowa
- rodzaj okładki: Okładka twarda
- grubość okładki: 2,2 mm
- rodzaj okleiny: Classic
- system bindowania: C-BIND

kolor	AA-C	D-G
bordowy	032.00362	032.00367
czarny	032.00363	032.00368
granatowy	032.00364	032.00369
szary	032.00365	032.00370
zielony	032.00366	032.00371



kolor	AA-C	D-G
biały	032.00372	032.00379
bordowy	032.00373	032.00380
czarny	032.00374	032.00381
granatowy	032.00375	032.00382
niebieski	032.00376	032.00383
szary	032.00377	032.00384
zielony	032.00378	032.00385



Okładki kanałowe miękkie OPUS

- wymiar okładki: 299 x 214 mm
- format okładki: A4+ orientacja pionowa
- rodzaj okładki: Okładka miękka
- rodzaj materiału: tworzywo sztuczne oraz papier
- przezroczystość: Przezroczysta
- system bindowania: C-BIND



Okładki do bindowania A4 Opus

Używaj przezroczystej folii OPUS jako okładki przedniej, gdy chcesz by treść pierwszej strony była widoczna. Pakowana po 100 ark.


kod	opis
032.00137	przezroczyste A4 Economy
032.00138	przezroczyste A4 Standard
032.00139	przezroczyste A4Solid
032.00140	przezroczyste A3 Standard
032.00141	przezroczyste A3 Solid
032.00142	niebieski A4
032.00143	czerwony A4
032.00144	brązowy A4
032.00145	zielony A4
032.00146	żółty A4



Okładki do bindowania Fellowes

- Zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów
- Umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów
- Możliwość wyboru kilku kolorów pozwala na dobranie odpowiedniej okładki do stylu prezentacji
- Dostępne w formacie A4
- Pakowane po 100 szt.

kod	kolor / grubość
021.10179	przezroczyste 150 mic.
021.10180	przezroczyste 200 mic.
021.10181	czerwone 200 mic.
021.10182	dymne 200 mic.
021.10183	niebieskie 200 mic.
021.10184	zielone 200 mic.



Okładki do bindowania Chromo Fellowes

- Okładki Chromo są jednym z najpopularniejszych rozwiązań umożliwiających przygotowanie eleganckich prezentacji
- Chronią dokumenty przed zniszczeniem
- Okładki kartonowe nablyszczane A4
- Dostępne w kilku atrakcyjnych kolorach, pakowane po 100 szt.

kod	kolor
021.10185	biały
021.10186	czerwony
021.10187	zielony
021.10188	niebieski



Okładki do bindowania Delta Fellowes

- Zapewniają profesjonalny wygląd i trwałość prezentacji
- Okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej
- Format A4 lub A3
- Dostępne w kilku atrakcyjnych kolorach
- Pakowane po 100 sztuk
- Posiadają certyfikat FSC® Mix, który gwarantuje odpowiednie korzystanie z zasobów leśnych


kod	kolor
021.10190	biały
021.10191	czerwony
021.10192	zielony
021.10193	niebieski
021.10194	szary
021.10195	czarny



Okładki do bindowania Opus

Okładki kartonowe gładkie (Popular), o fakturze skóropodobnej (Universal), bityszczone (Exclusive) w wielu kolorach. Wyglądają oryginalnie i są bardzo trwałe. Pakowane po 100 ark.

kolor	Popular kartonowe	Universal skóropodobne	Exclusive chromolux
biały A4	032.00147	032.00157	032.00168
czarny A4	032.00148	032.00158	032.00169
niebieski A4	032.00149	032.00159	032.00170
czerwony A4	032.00150	032.00160	032.00171
jasnoniebieski A4	032.00151	-----	-----
jasnozielony A4	032.00152	-----	-----
żółty A4	032.00153	032.00161	032.00172
beżowy A4	032.00154	-----	-----
jasnobrązowy A4	032.00155	-----	-----
brązowy A4	-----	032.00164	-----
bordowy A4	-----	032.00165	-----
zielony A4	-----	032.00166	032.00174
biały A3	032.00156	032.00167	032.00175
czarny A3	-----	032.00342	032.00347
czerwony A3	-----	032.00343	032.00348
bordowy A3	-----	032.00344	-----
niebieski A3	-----	032.00345	032.00349
zielony A3	-----	032.00346	032.00350



kod	rozmiar	opakowanie
008.00920	1,5 mm	100 szt.
008.10169	2 mm	100 szt.
008.00930	3 mm	100 szt.
008.00940	4 mm	100 szt.
008.00950	6 mm	100 szt.
008.00960	9 mm	80 szt.
008.00970	12 mm	80 szt.
008.00980	15/16 mm	50 szt.
008.10170	18 mm	50 szt.
008.00990	20 mm	50 szt.
008.01009	25 mm	50 szt.
008.10171	30 mm	30 szt.
008.55688	35 mm	30 szt.
008.10172	40 mm	30 szt.
008.10173	45 mm	20 szt.
008.10174	50 mm	20 szt.



Termookładki A4 Standing Lux

Okładki do termobindownic. Przód - krystalicznie przejrzysta folia 150 mic. Tył - biały, błyszczący karton 250 g/m². Format A4. Pakowane w zależności od szerokości grzbietu.



Termookładki A4 Prestige

Okładki do termobindownic. Przód - krystalicznie przejrzysta folia 150 mic. Tył - skóropodobny karton 225 g/m². Format A4. Pakowane po 100, 80, 50 lub 10 sztuk w zależności od szerokości grzbietu. Dostępne w czterech kolorach.

rozmiar	opakowanie	czerwony	zielony	niebieski	czarne
1,5 mm	100 szt.	008.01060	008.10178	008.10186	008.10194
3 mm	100 szt.	008.01070	008.10179	008.10187	008.10195
4 mm	100 szt.	008.10175	008.10180	008.10188	008.10196
6 mm	100 szt.	008.01080	008.10181	008.10189	008.10197
9 mm	80 szt.	008.01090	008.10182	008.10190	008.10198
12 mm	80 szt.	008.01100	008.10183	008.10191	008.10199
15 / 16 mm	50 szt.	008.10176	008.10184	008.10192	008.10200
18 mm	50 szt.	008.10177	008.10185	008.10193	008.10201



Termookładki białe Termolux

Doskonała prezentacja dokumentacji! Przezroczysta okładka przednia z PVC uwypatnia kolory pierwszej strony Twojej dokumentacji i chroni ją przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana jest z błyszczącego kartonu, nadającego elegancji charakter dokumentacji, a przy tym bardzo odpornego na zabrudzenia. UWAGA! Termolux także w formacie A5.

	A4 / 25 sztuk	A4/100 sztuk	A5 / 25 sztuk
Mini	032.00176	032.00318	032.00181
3 mm	032.00177	032.00319	032.00182
4 mm	032.00178	032.00320	032.00183
6 mm	032.00179	032.00321	032.00184
8 mm	032.00180	-	032.00185
10 mm	032.00316	-	-
12 mm	032.00317	-	-



Termookładki kolorowe Office

Skóropodobna faktura kartonu i doskonały kolor nadają Twojej dokumentacji wyjątkowo elegancki charakter. Folia PVC użyta na przednią część okładki jest idealnie przezroczysta. Opakowanie 25 sztuk.

	białe	czarne	czerwone	niebieskie	bordowe	zielone	granatowe
Mini	032.00186	032.00193	032.00200	032.00207	032.00214	032.00221	032.00228
3 mm	032.00187	032.00194	032.00201	032.00208	032.00215	032.00222	032.00229
4 mm	032.00188	032.00195	032.00202	032.00209	032.00216	032.00223	032.00230
6 mm	032.00189	032.00196	032.00203	032.00210	032.00217	032.00224	032.00231
8 mm	032.00190	032.00197	032.00204	032.00211	032.00218	032.00225	032.00232
10 mm	032.00191	032.00198	032.00205	032.00212	032.00219	032.00226	032.00233
12 mm	032.00192	032.00199	032.00206	032.00213	032.00220	032.00227	032.00234



FOLIE DO LAMINACJI



Folie do laminacji błyszczące Fellowes

Folie do laminacji stanowią ochronę dokumentów przed wilgocią, kurzem i zabrudzeniem. Zabezpieczają też je przed ewentualną interwencją w jego treść. Laminowanie zdjęć poprawia ich kolorystykę, zabezpiecza przed pozostawianiem śladów. Laminowanie zdjęć, dokumentów, zdjęć, rysunków. Opakowanie 100 sztuk.

kod	grubość	format / wymiary (mm)
021.10172	100 mic.	A5 / 154 x 216
021.10173	100 mic.	A4 / 216 x 303
021.10174	100 mic.	A3 / 303 x 426



Fellowes**Folie do laminacji Fellowes ImageLast™**

Unikalne oznakowanie potwierdzające najwyższą jakość i strzałki wskazujące kierunek wsunięcia folii w szczelinę laminatora pokazują, jak prawidłowo umieścić dokument. Oznakowanie znika całkowicie w trakcie procesu laminacji. Folie o grubości 80 mikronów są przeznaczone do laminacji notatek, dokumentów i zdjęć. Zapewniają dokumentom doskonałą ochronę i wygląd. Dostępne w kilku rozmiarach, pakowane po 100 szt.

kod	grubość	format / wymiary (mm)
021.10169	80 mic.	A5 / 154 x 216
021.10170	80 mic.	A4 / 216 x 303
021.10171	80 mic.	A3 / 303 x 426
021.10176	125 mic.	A5 / 154 x 216
021.10177	125 mic.	A4 / 216 x 303
021.10178	125 mic.	A3 / 303 x 426



ImageLast

Argo**Folia laminacyjna**

Folia laminacyjna dostępna w różnych rozmiarach i grubościach. Chroni dokumenty przed zniszczeniem. Nowatorskie wykończenie antystatyczne umożliwia łatwe i precyzyjne umieszczenie dokumentu w folii. Pakowana po 100 sztuk.

kod	grubość	wymiary (mm)
008.10209	80 mic.	54 x 86
008.10210	80 mic.	60 x 95
008.01150	80 mic.	65 x 95
008.01160	80 mic.	75 x 105
008.01190	80 mic.	80 x 111
008.01200	80 mic.	80 x 120
008.01210	80 mic.	A6 / 111 x 154
008.01220	80 mic.	A5 / 154 x 216
008.10211	80 mic.	A4 / 216 x 303
008.10212	80 mic.	A3 / 303 x 426
008.01300	100 mic.	60 x 95
008.01330	100 mic.	65 x 95
008.01340	100 mic.	75 x 105
008.01390	100 mic.	80 x 111
008.01400	100 mic.	80 x 120
008.01450	100 mic.	A6 / 111 x 154
008.01460	100 mic.	A5 / 154 x 216
008.01500	100 mic.	A4 / 216 x 303
008.01510	100 mic.	A3 / 303 x 426

**Folia laminacyjna jednostronnie matowa**

Folia laminacyjna jednostronnie matowa posiada bezodblaskową powierzchnię do wielokrotnego zapisywania. Grubość 80 lub 100 mic. Pakowana po 100 sztuk.

grubość 80 mic.	grubość 100 mic.	wymiary (mm)
008.10214	008.10218	A5
008.10215	008.10219	A4
008.10216	008.10220	A3

Folia laminacyjna sztywna dwustronnie matowa

Sztywna folia laminacyjna posiadająca obustronną, matową powłokę pozwalającą na wielokrotne zapisywanie. Grubość 80 lub 100 mikronów. Pakowana po 100 sztuk.

grubość 80 mic.	grubość 100 mic.	wymiary (mm)
008.10221	008.10225	A5
008.10222	008.10226	A4
008.10223	008.10227	A3

Folia laminacyjna samoprzylepna

Folia laminacyjna samoprzylepna nadaje się doskonale do tworzenia oznakowań typu naklejka. Po zalaminowaniu dokumentu można go przykleić, praktycznie na każdej powierzchni. Grubość 80 lub 100 mic. Pakowana po 100 sztuk.

grubość 80 mic.	grubość 100 mic.	wymiary (mm)
008.10228	008.10230	54 x 86
008.10229	008.10231	A5
008.01620	008.01640	A4
008.10232	008.10233	A3

OPUS**Folia laminacyjna Opus**

Folia laminacyjna, nadająca dokumentowi estetyczny wygląd i znaczną sztywność, całkowicie zabezpieczająca go przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Pakowana po 100 ark.



wymiary (mm)	uniwersalna 80 mic.	uniwersalna 100 mic.	uniwersalna 125 mic.	uniwersalna 150 mic.	uniwersalna 175 mic.	uniwersalna 250 mic.	jednostronnie mat. 100 mic.	dwustronnie mat. 100 mic.	samoprzylepna 100 mic.
54 x 86 IBM	032.00235	032.00248	032.00261	032.00274	032.00322	032.00332	—	—	—
55 x 95	032.00236	032.00249	032.00262	032.00275	032.00323	032.00333	032.00287	032.00294	032.00301
60 x 95	032.00237	032.00250	032.00263	032.00276	032.00324	032.00334	032.00288	032.00295	032.00302
65 x 95	032.00238	032.00251	032.00264	032.00277	032.00325	032.00335	—	—	—
75 x 105	032.00239	032.00252	032.00265	—	—	—	—	—	—
80 x 110 A7	032.00240	032.00253	032.00266	032.00279	032.00326	032.00336	032.00289	032.00296	032.00303
80 x 120 A7	032.00241	032.00254	032.00267	032.00280	032.00327	032.00337	—	—	—
111 x 154 A6	032.00242	032.00255	032.00268	032.00281	032.00328	032.00338	032.00290	032.00297	032.00304
154 x 216 A5	032.00243	032.00256	032.00269	032.00282	032.00329	032.00339	032.00291	032.00298	—
216 x 303 A4	032.00244	032.00257	032.00270	032.00283	032.00330	032.00340	032.00292	032.00299	032.00305
303 x 426 A3	032.00245	032.00258	032.00271	032.00284	032.00331	032.00341	032.00293	032.00300	032.00306



Folie iLAM UDT* do laminacji na gorąco

- Strzałki umieszczone na folii pokazują właściwy kierunek wkładania folii do laminatora, a po laminacji znikają
 - Prosta laminacja, wolna od zacięć, idealne rezultaty
 - Bezpieczne dla Twoich dokumentów – nie zostaną zniszczone
- * Unique Direction Technology - folie ze strzałkami kierunku znikającymi po zalaminowaniu dokumentu

kod	format	ilość	grubość
026.14954	A5	100 szt.	80 μ
026.14955	A5	100 szt.	125 μ
026.14375	A4	100 szt.	80 μ
026.14376	A4	100 szt.	100 μ
026.15874	A3	100 szt.	100 μ



kod	grubość	wymiary (mm)
019.50721	75 μ	216 x 303

Folie do laminacji HighSpeed

Kompatybilne z każdym laminatorem A3, folie do laminacji HighSpeed A4 wprowadzane są do laminatora wzdłuż długiej krawędzi, co skraca proces laminacji o 30%. Folie HighSpeed dostępne są w popularnych grubościach od średniej do najgrubszej. Idealne, gdy zależy Ci na czasie! Opakowanie 100 szt.



kod	format	grubość	wymiary (mm)
019.50722	A4	75 μ	216 x 303
019.50723	A3	125 μ	303 x 426

Folie do laminacji matowe

Przeznaczone do ochrony często wykorzystywanych dokumentów lub ogłoszeń matowe folie do laminacji dostępne są w różnych grubościach, w rozmiarze A3 lub A4. Wytrzymała, przeciwodblaskowa matowa powierzchnia chroni dokument przed śladami palców i umożliwia pisanie po zalaminowanym dokumencie. Opakowanie 100 szt.



kod	format	grubość	wymiary (mm)
019.50724	A4+	125 μ	229 x 303

Folie do laminacji GBC z ORGANISE A4+ z perforacją

Folie laminacyjne Organise przeznaczone są do zabezpieczenia często wykorzystywanych dokumentów i materiałów. Folia jest dziurkowana, dzięki czemu dokument zaraz po laminacji może trafić do segregatora z 2 lub 4 ringami. Folia z połyskiem, dostępna w różnych grubościach, Opakowanie 100 szt.



kod	format	grubość	wymiary (mm)
019.50725	A4	75 μ	216 x 303
019.50726	A4	125 μ	216 x 303

Folie do laminacji EZ

Folie do laminacji Document dostępne są w różnych grubościach i rozmiarach do formatu A2. Zapewniają profesjonalne wykończenie z połyskiem i ochroną dokumentów. Folię można łatwo przyciąć do niestandardowych rozmiarów i kształtów, a spojone krawędzie Ez-In w rozmiarach A3, A4 i A5 ułatwiają prawidłowe rozmieszczenie i zaokrąglają krawędzie. Opakowanie 100 szt.

